

Dodatek č. 1

ke Smlouvě mezi AOPK ČR a ÚHÚL Brandýs nad Labem

(č. j. ÚHÚL: UHUL/6706/2018/ISaT, č. j. AOPK ČR: 13895/SVSL/18)

Smluvní strany

společnost: **Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky**
se sídlem: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
zastoupená: RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem
IČ: 62933591
bankovní spojení: ČNB Praha 1
účet č.: 18228-011/0710
dále jen „AOPK ČR“

a

společnost: **ČR - Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem**
se sídlem: Nábřežní 1326, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
zastoupená: Ing. Jaromírem Vašíčkem, CSc., ředitelem
IČ: 00020681
bankovní spojení: ČNB Praha 1
účet č.: 19-2527201/0710
dále jen „ÚHÚL“

I.

1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 12. 11. 2018 Smlouvu mezi AOPK ČR a ÚHÚL Brandýs nad Labem č. j. ÚHÚL: UHUL/6706/2018/ISaT, č. j. AOPK ČR: 13895/SVSL/18, dále jen „Smlouva“.

II.

1. Smluvní strany se dohodly, podle článku VII.6. Smlouvy, na následujících změnách z důvodu požadavku AOPK ČR rozšířit rozsah Smlouvy.

Článek I.5. Smlouvy se doplňuje o bod g) v tomto znění:

g) tzv. kůrovcová mapa – předání vždy bezodkladně do 7 dnů po vzniku vrstvy či po její aktualizaci, poskytování po celou dobu, kdy bude ÚHÚL data vytvářet;

atributy vrstvy:

suchy_9_2018 = suchý porost září 2018 (nezpracovaný - detekovaný v září 2018),

suchy_4_2019 = suchý porost duben 2019 (nově detekovaný)

suchy_x_20xx = suchý porost x 20xx (nově detekovaný) – budoucí aktualizace

.....

tezba = těžba (holiny) za uvedené rozdílové období

plocha = výměra daného polygonu

III.

1. Ostatní obsah Smlouvy zůstává tímto Dodatkem č. 1 nedotčen a je nadále platný a závazný pro obě smluvní strany Smlouvy.

IV.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných smluvními stranami, z nichž každé ze smluvních stran náleží po jednom.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední z obou smluvních stran.

Za AOPK ČR

Za ÚHÚL Brandýs nad Labem

V Praze dne 18.7.2019

V Brandýse nad Labem dne 23.7.2019

.....

RNDr. František Pelc
ředitel AOPK ČR

.....

Ing. Jaromír Vašíček, CSc.
ředitel ÚHÚL